

## LAMPADE 2.4 GHZ RGB + CCT



**BARACOS**


# LAMPADE 2.4 GHZ RGB + CCT



**B3373 220V 6W**

Faretto da esterno con sistema RF 2,4 GHz controllabile fino a 30 metri . Design moderno e massima compatibilità con i dispositivi di controllo associati.

*Outdoor spotlight with 2.4 GHz RF system controllable up to 30 meters. Modern design and maximum compatibility with associated control devices*




| CODE  | V Ac | POWER W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm  | Fascio ° | P X H mm |
|-------|------|---------|--------|----|---------|------|-----|----------|----------|
| B3373 | 220  | 6       | 8      | 65 | RGB+CCT | 70   | 420 | 25       | 60 x 75  |



**B2435 220V 9W**

Faretto da esterno con sistema RF 2,4 GHz controllabile fino a 30 metri . Design moderno e massima compatibilità con i dispositivi di controllo associati.


*Outdoor spotlight with 2.4 GHz RF system controllable up to 30 meters. Modern design and maximum compatibility with associated control devices*



| CODE  | V Ac | POWER W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm  | Fascio ° | P X H mm  |
|-------|------|---------|--------|----|---------|------|-----|----------|-----------|
| B2435 | 220  | 6       | 8      | 65 | RGB+CCT | 80   | 850 | 15       | 136 x 135 |



# LAMPADE 2.4 GHZ RGB + CCT




**B2388 220V 20W**

Faro da esterno con sistema RF 2,4 GHz controllabile fino a 30 metri . Design moderno e massima compatibilità con i dispositivi di controllo associati.

*Outdoor spotlight with 2.4 GHz RF system controllable up to 30 meters. Modern design and maximum compatibility with associated control devices*

| CODE  | V<br>Ac | POWER<br>W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm   | Fascio<br>° | P X H<br>mm |
|-------|---------|------------|--------|----|---------|------|------|-------------|-------------|
| B2388 | 220     | 20         | 8      | 65 | RGB+CCT | 85   | 1800 | 160         | 152 x 190   |



**B4302 220V 24W**


Wallwasher da esterno con sistema RF 2,4 GHz controllabile fino a 30 metri . Design moderno e massima compatibilità con i dispositivi di controllo associati.

*Outdoor wallwasher with 2.4 GHz RF system controllable up to 30 meters. Modern design and maximum compatibility with associated control devices*

| CODE  | V<br>Ac | POWER<br>W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm   | Fascio<br>° | P X H<br>mm |
|-------|---------|------------|--------|----|---------|------|------|-------------|-------------|
| B4302 | 220     | 24         | 8      | 66 | RGB+CCT | 80   | 1800 | 15x60       | 1017 x 62   |



# LAMPADINE 2.4 GHZ RGB + CCT




## B2261 220V 4W

Lampadina GU10 da interno con sistema RF 2,4 GHz  
Pronta per essere gestita con telecomandi e Smartphone con sistema Gateway.

*GU10 Indoor light bulb with 2.4 GHz RF system  
Ready to be managed with remote controls and Smartphones with Gateway system*

| CODE  | V Ac | POWER W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm  | Fascio ° | P X H mm |
|-------|------|---------|--------|----|---------|------|-----|----------|----------|
| B2261 | 220  | 4       | 8      | 20 | RGB+CCT | 70   | 280 | 25       | 50 x 57  |



## B2209 12V 4W

Lampadina MR16 da interno con sistema RF 2,4 GHz  
Pronta per essere gestita con telecomandi e Smartphone con sistema Gateway.

*MR16 Indoor light bulb with 2.4 GHz RF system  
Ready to be managed with remote controls and Smartphones with Gateway system*

| CODE  | V Dc | POWER W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm  | Fascio ° | P X H mm |
|-------|------|---------|--------|----|---------|------|-----|----------|----------|
| B2209 | 12   | 4       | 8      | 20 | RGB+CCT | 70   | 280 | 25       | 49 x 50  |




## B2786 220V 6W

Lampadina E27 da interno con sistema RF 2,4 GHz  
Pronta per essere gestita con telecomandi e Smartphone con sistema Gateway.

*E27 Indoor light bulb with 2.4 GHz RF system  
Ready to be managed with remote controls and Smartphones with Gateway system*

| CODE  | V Ac | POWER W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm  | Fascio ° | P X H mm |
|-------|------|---------|--------|----|---------|------|-----|----------|----------|
| B2786 | 220  | 6       | 8      | 20 | RGB+CCT | 95   | 550 | 220      | 57 x 100 |

# FARETTI E PANNELLI 2.4 GHZ RGB + CCT



D



RoHS


2.4  
GHZ

**B2391 220V 9W**

Faretto da incasso da interno con sistema RF 2,4 GHz  
Pronta per essere gestita con telecomandi e Smartphone con sistema Gateway.

*Recessed spotlight with 2.4 GHz RF system  
Ready to be managed with remote controls and Smartphones with Gateway system*

| CODE         | V<br>Ac | POWER<br>W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm  | Fascio<br>° | P X H<br>mm |
|--------------|---------|------------|--------|----|---------|------|-----|-------------|-------------|
| <b>B2391</b> | 220     | 9          | 8      | 20 | RGB+CCT | 80   | 850 | 15          | 135 x 50    |



E



RoHS



2.4  
GHZ

**B3378 220V 9W**

Faretto da incasso da interno con sistema RF 2,4 GHz  
Pronta per essere gestita con telecomandi e Smartphone con sistema Gateway.

*Recessed spotlight with 2.4 GHz RF system  
Ready to be managed with remote controls and Smartphones with Gateway system*

| CODE         | V<br>Ac | POWER<br>W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm  | Fascio<br>° | P X H<br>mm |
|--------------|---------|------------|--------|----|---------|------|-----|-------------|-------------|
| <b>B3378</b> | 220     | 9          | 8      | 20 | RGB+CCT | 80   | 720 | 120         | 120 x 35    |



**NEW**

E



RoHS

2.4  
GHZ

**B2443 220V 36W**

Pannello Led 60x60cm da interno con sistema RF 2,4 GHz  
Pronto per essere gestita con telecomandi e Smartphone con sistema Gateway.

*Indoor Led Panel with 2.4 GHz RF system  
Ready to be managed with remote controls and Smartphones with Gateway system*

| CODE         | V<br>Ac | POWER<br>W | Canali | IP | COLOR   | Lm/w | Lm   | Fascio<br>° | P X H<br>mm |
|--------------|---------|------------|--------|----|---------|------|------|-------------|-------------|
| <b>B2443</b> | 220     | 36         | 8      | 20 | RGB+CCT | 83   | 3000 | 120         | 600 x 12    |



**BARACOS**