

STRISCE LED




STRISCE LED AD ALTA LUMINOSITA'

140 lm/w



CRI90



150 lm/w



D



BQ2140 24V 50W 700 LED

Striscia led flessibile da 140 led/m 2835 rapporto lumen/watt pari a 140 .

Adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led.

Confezione una bobina 5 m

Flexible led strip with 140 leds / m 2835 lumen / watt ratio equal to 140.

3M rear adhesive, 20 cm input cables, divisible into multiples of 3 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
BQ2140C2	24	10	700	20	WARM	2835	7000	2700	8 x 2
BQ2140C	24	10	700	20	WARM	2835	7000	3000	8 x 2
BQ2140N	24	10	700	20	NATUR	2835	7000	4000	8 x 2
BQ2140F	24	10	700	20	NATUR	2835	7000	6000	8 x 2

E



B222 24V 110W 1400 LED

Striscia led flessibile da 280 led/m 2216 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 7 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip, 280 led/mt 2216 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 7 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B222C2	24	22	1400	20	WARM	2216	8000	2700	10 x 2
B222C	24	22	1400	20	COLD	2216	8100	3000	10 x 2
B222F	24	22	1400	20	COLD	2216	8100	6000	10 x 2
B222N	24	22	1400	20	NATUR	2216	8050	4000	10 x 2

D



B2632 24V 130W 800LED

Striscia led flessibile da 160 led/m 2835 rapporto lumen/watt pari a 150 .

Adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led.


Confezione una bobina 5 m

Flexible led strip with 160 leds / m 2835 lumen / watt ratio equal to 150.



3M rear adhesive, 20 cm input cables, divisible into multiples of 3 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B2632C	24	26	800	20	WARM	2835	18000	3000	8 x 3
B2632N	24	26	800	20	NATUR	2835	18000	4000	8 x 3
B2632F	24	26	800	20	COLD	2835	18000	6000	8 x 3

STRISCE LED AD ALTA LUMINOSITA'



21000 lm



E



RoHS



B2835 12V 75W 600 LED

Striscia led flessibile da 120 led/m 2835 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip, 120 led/m 2835 with 3M adhesive on the back, 20 cm input cables. Can be split into multiples of 6 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B2835C2	12	15	600	20	WARM	2835	4000	2700	10 x 2
B2835C	12	15	600	20	WARM	2835	4000	3000	10 x 2
B2835N	12	15	600	20	NATUR	2835	4100	4500	10 x 2
B2835F	12	15	600	20	COLD	2835	4100	6000	10 x 2

E



RoHS



B229 24V 150W 1200 LED

Striscia led flessibile da 240 led/m 2835 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip, 240led/mt 2835 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 6 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B229C2	24	30	1200	20	WARM	2835	21000	2700	10 x 3
B229C	24	30	1200	20	NATUR	2835	21500	3000	10 x 3
B229N	24	30	1200	20	NATUR	2835	21500	4000	10 x 3
B229F	24	30	1200	20	NATUR	2835	21500	6000	10 x 3

E



BIN SELECTED



B3394 24V 150W 1400 LED

Striscia led flessibile da 280 led/m 2835 con adesivo posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 17 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip 280 led/m 2835 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 14 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B3394C	24	30	1400	20	WARM	2835	17000	3000	20 x 3
B3394N	24	30	1400	20	NATUR	2835	17000	6000	20 x 3
B3394F	24	30	1400	20	COLD	2835	17000	6000	20 x 3

STRISCE LED SOTTILI

SOLO 4mm



D



RoHS



B216 24V 85W 800 LED

Striscia led flessibile ultra sottile da 160 led/m 2216 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 8 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip, ultra thin 160 led/m 2216 with 3M adhesive on the back, 20 cm input cables. Can be split into multiples of 8 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B216C	24	17	800	20	WARM	2216	5000	3000	4 x 2
B216N	24	17	800	20	NATUR	2216	5100	4500	4 x 2
B216F	24	17	800	20	COLD	2216	5200	6000	4 x 2



TAGLIO OGNI CM



D



BIN SELECTED




B2842 24V 100W 600 LED

Striscia led flessibile molto sottile da 120 led/m 2835 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Possibilità di taglio ogni cm. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip very thin 120led/mt 2835 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 6 leds. Packing with one 5m reel. Possibility of cutting every cm

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B2842C	24	20	600	20	WARM	2835	2000	3000	5 x 2
B2842N	24	20	600	20	NATUR	2835	2000	4000	5 x 2
B2842F	24	20	600	20	COLD	2835	2000	6000	5 x 2

PIEGABILE



E



BIN SELECTED




B2409 12V 30W 300LED

Striscia led flessibile curvabile da 60 led/m 2835 con adesivo posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible Bendable LED strip 60 led/m 2835 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 6 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B2409C	12	6	300	20	WARM	2835	3000	3000	6 x 2
B2409F	12	6	300	20	NATUR	2835	3200	6000	6 x 2
B2409N	12	6	300	20	NATUR	2835	3100	45000	6 x 2

STRISCE LED STANDARD



B0634 12V 25W 300 LED

Striscia led flessibile da 60 led/m 3528 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip, 60 led/m 3528 with 3M adhesive on the back, 20 cm input cables. Can be split into multiples of 3 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B0634C	12	5	300	20	WARM	3528	2000	3000	8 x 2
B0634F	12	5	300	20	COLD	3528	2200	6000	8 x 2
B0634N	12	5	300	20	NATUR	3528	2100	4000	8 x 2




BQ070 24V 25W 350 LED

Striscia led flessibile da 70 led/m 2835 rapporto lumen/watt pari a 140 . Adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible led strip with 70 leds / m 2835 lumen / watt ratio equal to 140.

3M rear adhesive, 20 cm input cables, divisible into multiples of 3 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
BQ070C2	24	5	350	20	WARM	2835	3500	2700	8 x 2
BQ070C	24	5	350	20	WARM	2835	3600	3000	8 x 2
BQ070N	24	5	350	20	NATUR	2835	3700	4000	8 x 2
BQ070F	24	5	350	20	NATUR	2835	3700	6000	8 x 2



B0679 12V 48W 600 LED

Striscia led flessibile da 120 led/m 3528 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip 120 led/m 3528 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 3 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B0679C	12	9,6	600	20	WARM	3528	2800	3000	8 x 2
B0679F	12	9,6	600	20	COLD	3528	3000	6000	8 x 2
B0679N	12	9,6	600	20	NATUR	3528	2900	4500	8 x 2

STRISCE LED IMPERMEABILI



E



RoHS



B5021 24V 25W 300 LED

Striscia led flessibile da 60 led/m 3528 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip, 60 led/m 3528 with 3M adhesive on the back, 20 cm input cables. Can be split into multiples of 3 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V _{dc}	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B5021C	24	5	300	65	WARM	3528	1800	3000	8 x 4
B5021F	24	5	300	65	COLD	3528	1900	6000	8 x 4
B5021B	24	5	300	65	BLUE	3528	1600	BLUE	8 x 4
B5021R	24	5	300	65	RED	3528	1600	RED	8 x 4
B5021V	24	5	300	65	GREEN	3528	1600	GREEN	8 x 4



E



RoHS




B5751 12V 72W 300 LED

Striscia led flessibile da 60 led/m 5050 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip, 60 led/m 5050 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 3 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V _{dc}	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B5751C	12	14	300	65	WARM	5050	3500	3000	11 x 2
B5751F	12	14	300	65	COLD	5050	3800	6000	11 x 2
B5751N	12	14	300	65	NATUR	5050	3600	4500	11 x 2



E



BIN
SELECTED



B0542 12V 48W 600 LED


Striscia led flessibile da 120 led/m 3528 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible LED strip 120 led/m 3528 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 6 leds. Packing with one 5m reel.

CODE,	V _{dc}	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B0542C	12	9,6	600	65	WARM	3528	2800	3000	8 x 2
B0542F	12	9,6	600	65	COLD	3528	3000	6000	8 x 2
B0542N	12	9,6	600	65	NATUR	3528	2900	4500	8 x 2

STRISCE LED AD ALTA EFFICIENZA E RESA IP65

150 lm/w



D



BIN
SELECTED



B4241 24V 60W 800 LED

Striscia led flessibile da 160 led/m 2835 rapporto lumen/watt pari a 150 .

Adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 8 led.



Confezione una bobina 5 m

Flexible led strip with 160 leds / m 2835 lumen / watt ratio equal to 150.

3M rear adhesive, 20 cm input cables, divisible into multiples of 8 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H Mm
B4241C	24	12	800	65	WARM	2835	8200	3000	8 x 2
B4241N	24	12	800	65	NATUR	2835	8500	4000	8 x 2
B4241F	24	12	800	65	COLD	2835	8700	6000	8 x 2

CRI95



D



BIN
SELECTED



B1965 24V 90W 600 LED

Striscia led flessibile da 160 led/m 2835 con un CRI pari a 95 .

Adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 8 led.


Confezione una bobina 5 m

Flexible led strip with 160 leds / m 2835 lumen / CRI equal to 95.

3M rear adhesive, 20 cm input cables, divisible into multiples of 8 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B1965C	24	18	600	65	WARM	2835	7000	3000	12 x 2
B1965N	24	18	600	65	NATUR	2835	7500	4000	12 x 2
B1965F	24	18	600	65	COLD	2835	8000	6000	12 x 2

150 lm/w



D



BIN
SELECTED



B2845 24V 130W 800 LED

Striscia led flessibile da 160 led/m 2835 rapporto lumen/watt pari a 150 .

Adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 8 led.

Confezione una bobina 5 m

Flexible led strip with 160 leds / m 2835 lumen / watt ratio equal to 150.

3M rear adhesive, 20 cm input cables, divisible into multiples of 8 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/m	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B2845C	24	26	800	65	WARM	2835	16500	3000	10 x 2
B2845N	24	26	800	65	NATUR	2835	17000	4000	10 x 2
B2845F	24	26	800	65	COLD	2835	17500	6000	10 x 2

STRISCE LED MULTICOLOR RGB


E



B5757 12-24V 50W 300 LED

Striscia led flessibile RGB da 60 led/m 5050 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Confezione una bobina 5 m

RGB Flexible LED strip 60 led/m 5050 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 6 leds. Packing with one 5m reel.



CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B5757	12	10	300	20	RGB	5050	-	MULT	10 x 3
B5757I	12	10	300	65	RGB	5050	-	MULT	10 x 3
B5028	24	10	300	65	RGB	5050	-	MULT	10 x 3

E


IP68 RGB



B8570 12V 72W 300 LED

Striscia led flessibile RGB impermeabile IP68 da 60 led/m 5050 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Impermeabile IP68 per fontane e piscine

Waterproof IP68 RGB Flexible LED strip 60 led/m 5050 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 6 leds. Waterproof IP68 for fountains and pools



CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B8570	12	14	300	68	RGB	5050	-	MULT	10 x 3

E

RGB + W



B247 12-24V 100W 300 LED

Striscia led RGB+W flessibile da 60 led/m 5050 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led. Confezione una bobina 5 m

RGB+W Flexible LED strip 60 led/m 5050 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 3 leds. Packing with one 5m reel.




CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B247C	24	20	300	20	RGB+WW	5050	-	M+3000	10 x 3
B247N	24	20	300	20	RGB+NW	5050	-	M+4500	10 x 3
B147C	12	20	300	20	RGB+WW	5050	-	M+3000	10 x 3
B147N	12	20	300	20	RGB+NW	5050	-	M+4500	10 x 3

STRISCE LED MULTICOLOR

RGB 120 LED / metro

NEW




B24120R 24V 75W 600 LED

Striscia led RGB flessibile da 120 led/m 3535 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Confezione una bobina 5 m

RGB Flexible LED strip 120 led/m 3535 with adhesive on back side, input cables cm 20. Can be split into multiples of 6 leds. Packing with one 5m reel.

CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B24120R	24	20	600	20	RGB	3535	-	RGB	10 x 3
B24120RI	24	20	600	65	RGB	3535	-	RGB	10 x 3

RGB da 6 mm



B44960 24V 70W 540 LED

Striscia led flessibile RGB con 6 mm di larghezza 108led/m 5050 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 6 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible RGB LED strip 6mm 108 led / m 5050 with 3M rear adhesive, 20 cm input cables, divisible in multiples of 6 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
B44960	24	14	540	20	RGB	5050	-	MULT	6 x 2

BIANCO DINAMICO
2700K / 6500K



BBL25CF 24V 125W 1120 LED





Striscia led flessibile con chip a bianco dinamico da 224 led/m 2835 da 2700K a 6500K con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 3 led. Confezione una bobina 5 m

Flexible led strip with 224 led / m 2835 dynamic white chip from 2700K to 6500K with rear 3M adhesive, 20 cm input cables, divisible into multiples of 3 LEDs. Pack a 5 m reel

CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	LED	lm	TC °k	P X H mm
BBL25CF	24	25	1120	20	W+N+C	2835	10000	MULT	10 x 3

STRISCE LED COB

La strip led COB, con 528 chip led ogni metro, permette di ottenere un'illuminazione perfettamente continua ed omogenea.



D

B214 24V 70W COB LED

Striscia led flessibile LED COB adesivo 3M posteriore consumo 14W/mt . Luce continua e uniforme non necessita diffusore. Dimmerabile con PWM

Flexible led strip LED COB adhesive 3M rear consumption 14W / mt. Continuous and uniform light does not require a diffuser. Dimmable with PWM



CODE	V Dc	POWER W/mt	LED	IP	COLOR	L mm	Lm	TC °k	P X H mm
B214C	24	14	COB	20	WARM	5000	8000	3000	10 x 2
B214N	24	14	COB	20	NATUR	5000	8000	4000	10 x 2
B214F	24	14	COB	20	COLD	5000	8000	6000	10 x 2
B214IC	24	14	COB	65	WARM	5000	8000	3000	10 x 2
B214IN	24	14	COB	65	NATUR	5000	8000	4000	10 x 2
B214IF	24	14	COB	65	COLD	5000	8000	6000	10 x 2
B214R	24	14	COB	20	RED	5000	8000	-	10 x 2
B214V	24	14	COB	20	GREEN	5000	8000	-	10 x 2
B214B	24	14	COB	20	BLUE	5000	8000	-	10 x 2
B214A	24	14	COB	20	ORANGE	5000	8000	-	10 x 2
B214RGB	24	14	COB	20	RGB	5000	8000	RGB	10 x 2

D

B214S 24V 35W COB LED

Striscia led flessibile LED COB da 5mm adesivo 3M posteriore consumo 7W/mt . Luce continua e uniforme non necessita diffusore. Dimmerabile con PWM

Flexible led strip LED COB 5mm adhesive 3M rear consumption 7W / mt. Continuous and uniform light does not require a diffuser. Dimmable with PWM



CODE	V Dc	POWER W/mt	LED	IP	COLOR	L mm	Lm	TC °k	P X H mm
B214SC2	24	7	COB	20	WARM	5000	3000	2700	5 x 2
B214SC	24	7	COB	20	NATUR	5000	3000	3000	5 x 2
B214SN	24	7	COB	20	COLD	5000	3000	4000	5 x 2



BARACOS

STRISCE LED PER ALIMENTI

LED SPECIFICI PER ALIMENTI CON CRI 90




D

B202 24V 85W 560 LED



Striscia led specifica per alimenti 2900°-7000°K da 112 led/m 2835 con adesivo 3M posteriore, cavi di ingresso 20 cm, divisibile in multipli di 10 led.(8 cm) Confezione una bobina 5 m

Specific led strip for food 2900°-7000°K of 112 led/m 2835 with rear 3M adhesive, input cables 20 cm, divisible in multiples of 10 led.(8 cm) Packing a 5 m reel



CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	Alimento	LED	lm	TC °k	P X H mm
B2029	24	17	560	20	Carne	2835	7000	2900K	10 x 3
B2030	24	17	560	20	Verdura	2835	7000	3000K	10 x 3
B2050	24	17	560	20	Frutta	2835	7000	5000K	10 x 3
B2025	24	17	560	20	Pane	2835	7000	2500K	10 x 3
B2075	24	17	560	20	Pesce	2835	7000	7500K	10 x 3



CARNE



FRUTTA E VERDURA



PANE



PESCE



STRISCE LED LUNGHE



10 metri

D



B2209 24V 120W 1600 LED

Bobina Led da 10 metri senza caduta di tensione e luminosità. Taglio ogni 5 cm
Questa striscia led è molto luminosa e produce calore: per questo è necessario installarla sul profilo di alluminio che funge da dissipatore.

10 meter Led Strip without voltage drop and brightness. Cut every 5 cm

This led strip is very bright and produces heat: for this it is necessary to install it on the aluminum profile that acts as a heat sink.

CODE	V Dc	POWER W/mt	LED	IP	COLOR	L mm	Lm/mt	TC °k	P X H mm
B2209C2	24	12	2835	20	WARM	10000	2000	2700	8 x 2
B2209C	24	12	2835	20	WARM	10000	2000	3000	8 x 2
B2209N	24	12	2835	20	NATUR	10000	2000	4000	8 x 2
B2209F	24	12	2835	20	COLD	10000	2000	6000	8 x 2



15 metri

E



B2158 24V 180W 1800 LED

Bobina Led da 15 metri senza caduta di tensione e luminosità. Taglio ogni 5 cm
Questa striscia led è molto luminosa e produce calore: per questo è necessario installarla sul profilo di alluminio che funge da dissipatore.

15 meter Led Strip without voltage drop and brightness. Cut every 5 cm


This led strip is very bright and produces heat: for this it is necessary to install it on the aluminum profile that acts as a heat sink.

CODE	V Dc	POWER W/mt	LED	IP	COLOR	L mm	Lm/mt	TC °k	P X H mm
B2158C2	24	12	2835	20	WARM	15000	1300	2700	8 x 2
B2158C	24	12	2835	20	WARM	15000	1300	3000	8 x 2
B2158N	24	12	2835	20	NATUR	15000	1300	4000	8 x 2
B2158F	24	12	2835	20	COLD	15000	1300	6000	8 x 2



STRISCE LED PROFESSIONALI

CRI 98



D



B298P 24V 90W 1200 LED

Striscia led flessibile da 160 led/m 2835 con adesivo 3M posteriore consumo 18W/mt. Questa bobina ha un CRI (indice di resa cromatica) di 98

Flexible led strip 160 led / m 2835 with rear 3M adhesive consumption 18W / mt.

This coil has a CRI (color rendering index) of 98

CODE	V Dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	L mm	Lm/m t	TC °k	P X H mm
B298PC	24	18	800	20	WARM	5000	1400	2700	10 x 3
B298PN	24	18	800	20	NATUR	5000	1400	4500	10 x 3
B298PF	24	18	800	20	COLD	5000	1400	6000	10 x 3

D




B254 24V 100W 300 LED

Striscia led flessibile e piegabile da 60 led/m 5054 con sistema ottico integrato con adesivo TESA posteriore, ideale per cassoni pubblicitari Apertura del fascio di 180°

Flexible and foldable 60 led / m 5054 led strip with integrated optical system with rear TESA adhesive, ideal for advertising containers 180° angle beam opening

PIEGABILE CON LENTE



CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	L mm	Lm/m t	TC °k	P X H mm
B254C	24	20	300	20	WARM	5000	1600	3000	8 x 5
B254N	24	20	300	20	NATUR	5000	1650	4500	8 x 5
B254F	24	20	300	20	COLD	5000	1700	6000	8 x 5

E




B230 24V 75W 600 LED

Striscia led flessibile con LED saldati sul lato da 120 led/m LED 3014 con adesivo 3M posteriore, Luminosità pari a 5000lm

Flexible led strip with LEDs welded on the side by 120 led / m LED 3014 with rear 3M adhesive, Brightness equal to 5000lm




LED LATERALI



CODE	V dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	L mm	Lm/mt	TC °k	P X H mm
B230C	24	15	600	20	WARM	5000	1000	2700	8 X 3
B230N	24	15	600	20	NATUR	5000	1100	4500	8 X 3

STRISCE LED PROFESSIONALI

48V 25 metri **NEW**



D



B2109 48V 250W 2800 LED


Striscia led da 25 metri flessibile a 48V da 112 led/m 2835 con basso surriscaldamento . Alimentabile con unico alimentatore per 25 metri e doppio alimentatore per tratte da 50 metri. IC con controllo in corrente

Led strip 25 meters flexible to 48V from 112 led / m 2835 with low overheating.

It can be powered with a single power supply for 25 meters and double power supply for 50 meters sections. IC with current control

CODE	V Dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	L mm	Lm/m t	TC °k	P X H mm
B2109C2	48	12	2800	20	WARM	5000	1400	2700	10 x 3
B2109C	48	12	2800	20	WARM	5000	1400	3000	10 x 3
B2109N	48	12	2800	20	NATUR	5000	1400	4000	10 x 3
B2109F	48	12	2800	20	COLD	5000	1400	6000	10 x 3

**DIGITALE
RGB**



E



B6160 12V 45W 300 LED

Striscia Bobina Led SPI Magic Color RGB Con IC WS2811 WS2811S 12V Con 300 Smd 5050 5 Metri IP20 Con Biadesivo

SPI Magic Color RGB Coil Strip With IC WS2811 WS2811S 12V With 300 Smd 5050 5 Meters IP20 With Biadhesive

CODE	V Dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLOR	L mm	PIXEL /m	LED	P X H mm
B6160	12	9	300	20	RGB	5000	20	5050	10 x 3

E



B2811 24V 80W 1200 LED

Striscia Bobina Led SPI sequenziale , progressiva, digitale monocromatica Con IC WS2811 24V 10 Metri IP20 Con Biadesivo

SPI Sequential, Progressive, Monochrome Digital Coil Led Strip With IC WS2811 24V 10 Meters IP20 With Double Sided Adhesive

CODE	V Dc	POWER W/mt	N° LED	IP	COLO R	L mm	PIXEL /m	LED	P X H mm
B2811C	24	9	1200	20	3000	10000	20	2835	10 x 3
B2811N	24	9	1200	20	4000	10000	20	2835	10 x 3
B2811F	24	9	1200	20	6000	10000	20	2835	10 x 3

**DIGITALE
MONOCROMATICA**

STRISCE LED SERIE ECO

INSTALLAZIONE INTERNA

					IP					
	B-3528-300-20-ZB	12 VDC 4,8 W/m	300 lm/m	6500 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	B-3528-300-20-NE			4000 K						
	B-3528-300-20-CB			3200 K						
	B-3528-300-65-ZB	12 VDC 4,8 W/m	280 lm/m	6500 K	65	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	B-3528-300-65-CB			3200 K						
	B-3528-600-20-ZB	12 VDC 9,6 W/m	550 lm/m	6500 K	20	120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	B-3528-600-20-CB			3200 K						
	B-3528-600-65-ZB	12 VDC 9,6 W/m	520 lm/m	6500 K	65	120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	B-3528-600-65-CB			3200 K						
	B-2835-300-20-ZB	12 VDC 6 W/m	750 lm/m	6500 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	B-2835-300-20-NE			4000 K						
	B-2835-300-20-CB			3200 K						
	B-2835-300-65-ZB	12 VDC 6 W/m	700 lm/m	6500 K	65	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	B-2835-300-65-CB			3200 K						
	B-5050-300-20-ZB	12 VDC 14,4 W/m	900 lm/m	6500 K	20	120°	5 m	10 mm	60/m	5 cm
	B-5050-300-20-CB			3200 K						
	B-5050-300-65-ZB	12 VDC 14,4 W/m	850 lm/m	6500 K	65	120°	5 m	10 mm	60/m	5 cm
	B-5050-300-65-CB			3200 K						
	B-5630-300-20-ZB	12 VDC 16 W/m	1750 lm/m	6500 K	20	120°	5 m	10 mm	60/m	5 cm
	B-5630-300-20-CB			3200 K						
	B-5630-300-65-ZB	12 VDC 16 W/m	1700 lm/m	6500 K	65	120°	5 m	10 mm	60/m	5 cm
	B-5630-300-65-CB			3200 K						
	B-RGB-150-20	12 VDC 7,2 W/m	450 lm/m	RGB	20	120°	5 m	10 mm	30/m	10 cm
	B-RGB-150-65				65					
	B-3528-300-20-CB-50	12 VDC 4,8 W/m	300 lm/m	6500 K	20	120°	50 m	8 mm	60/m	5 cm
	B-3528-300-20-NE-50			4000 K						
	B-3528-300-20-ZB-50			3200 K						